



中国城市轨道交通认证信息平台

应用指南

(第 1 版)

中国城市轨道交通协会

2020 年 8 月

目 录

前 言	1
1 名词解释	3
2 平台概述	7
2.1 平台简介	7
2.2 平台信息分类	7
2.3 平台建立依据	8
2.4 平台建立意义	9
3 平台进入方式	10
3.1 通过协会官网进入	10
3.2 通过平台域名进入	10
4 获证信息查询	11
4.1 获证信息查询功能介绍	11
4.2 获证信息查询方法	11
5 采信信息查询	14
5.1 采信信息查询功能介绍	14
5.2 采信信息查询方法	15
6 获证信息上传	21
6.1 获证信息上传功能介绍	21
6.2 获证信息上传说明	21
6.3 获证信息上传人员	24
6.4 密码安全	25
7 采信信息上传	26
7.1 采信信息上传功能介绍	26
7.2 采信信息上传说明	26
7.3 采信信息上传人员	33
7.4 密码安全	33

前 言

中国城市轨道交通认证信息平台由中国城市轨道交通协会搭建并运营，是行业各相关方关于认证信息的共建共享平台。《中国城市轨道交通认证信息平台应用指南》由中国城市轨道交通协会认证委编写，描述了平台的基本功能和相关操作方法，指导用户正确上传、查询、使用相关信息，力争打造一个信息全面、系统、有效的交互平台，助推行业高质量发展。

1 名词解释

★ 以下解释仅指该名词在轨道交通装备产品认证工作中的解释。

城市轨道交通装备产品认证（CURC）：英文为 China Urban Rail Certification，简称 CURC，指在国家认监委会同国家发展改革委发布的产品目录范围内，由国家认监委批准的具备城市轨道交通装备产品认证资质的认证机构，依据国家认监委发布的统一的认证实施规则，对申证产品进行认证，对合格产品标识统一认证标志的活动。CURC 认证属国家统一推行的（简称“国推”）自愿性产品认证。

认证实施规则：也称认证规则，指规定产品、服务和管理体系等认证程序要求类文件。CURC 认证实施规则由城市轨道交通装备认证技术委员会起草，国家认监委发布实施。

认证目录：指纳入行业统一认证范围的产品清单。CURC 认证目录由城市轨道交通装备认证技术委员会起草，国家认监委会同国家发展改革委发布实施。

认证标准：指开展认证活动依据的技术规范或标准。

认证委托人：指委托认证机构开展 CURC 认证活动的产品生产者（制造商）、销售商或进口商等。

生产者（制造商）：指产品的设计者，其拥有产品的知识产权，此外根据《产品质量法》有关规定，生产者应当对其生产的产品质量负责。

供应商：指直接向业主单位投标的单元级或系统级产品的供应商。对于业主单位而言，同一系统级产品项下不同单元产品的生产者可能不同，但供应商相同。

业主单位：指城市轨道交通建设运营单位（含 PPP 项目）。

CURC 认证机构：指由国家认监委批准的可以开展 CURC 认证活动的认证机构。

获证产品：指获得 CURC 认证证书的装备产品。

获证信息：指由 CURC 认证机构提供的获证产品的具体信息。

认证采信：在认证领域，指认证认可结果采信相关方对认证认可结果的了解、认同和接受的过程。城市轨道交通装备产品认证相关发文中提到的“采信”，通常指采购装备产品时，优先选择获得 CURC 认证证书的产品。

采信信息：指由业主单位提供的获证产品的采购和运营状态信息。

运营状态：指由业主单位提供的获证产品发生故障的次数及故障造成的影响等信息。

监督审核次数：指产品获证后，认证机构在证书有效期内对认证委托人监督检查的次数，包括工厂质量保证能力监督检查和产品抽样检验检测两部分。

其他需标注的信息：指由认证机构填写的对获证产品的补充信息或特定说明。

★ ★ ★

国家认监委与国家发展改革委联合发布的《城市轨道交通装备产品认证第一批目录》将产品分为了两个级别，分别是**产品名称（类别）**和**产品范围**，国家认监委发布的《城市轨道交通装备产品认证实施规则》中，又将**产品范围**划分为不同的**单元**，在认证过程中，**单元**内产品可包括若干**规则型号**，所以对产品的称呼共分为四个级别，依次是产品名称（类别）、产品范围、单元名称、规格型号，是一个颗粒度由大到小的细分过程，前三项的具体内容是确定的（见下页表格），规则型号根据具体的申证产品确定，各级别产品的具体解释如下：

产品名称（类别）：指纳入 CURC 认证范围的城市轨道交通装备系统，在产品认证第一批目录中，共有 8 个系统纳入了 CURC 认证范围。

产品范围：指产品名称（类别）项下，纳入 CURC 认证范围的系统或关键部件。

单元名称：指产品范围项下，按产品形式、用途等对产品的进一步细分，是认证证书号对应的产品级别，换言之，认证证书是发给单元级产品的。

规格型号：单元名称项下，产品可包括若干规格型号，一个认证证书号可对应多个规格型号的产品。认证委托人在提交认证申请时，需明确申证产品的具体规格型号，业主单位也需根据规格型号确定具体采购的产品。

城市轨道交通装备产品认证第一批目录（含单元）


产品名称（类别）	产品范围		单元名称
城市轨道交通车辆	车辆		A 型车
			B 型车
	车体		A 型车车体
			B 型车车体
	转向架总成		A 型车动力转向架总成
			B 型车动力转向架总成
	转向架构架		A 型车动力转向架构架
			B 型车动力转向架构架
	悬挂	圆柱螺旋钢弹簧	圆柱螺旋钢弹簧
		金属橡胶弹簧（一系）	金属橡胶弹簧（一系）
		空气弹簧	大曲囊式空气弹簧
			小曲囊式空气弹簧
	轮对组成		动力轮对组成
			非动力轮对组成
城市轨道交通制动系统	空气压缩机		活塞空气压缩机组
			螺杆空气压缩机组
	制动控制装置		制动控制装置
	制动夹钳单元		制动夹钳单元
	踏面制动单元		踏面制动单元
	合成闸瓦		合成闸瓦
	合成闸片		合成闸片
	铸铁制动盘		轴装铸铁制动盘
			轮装铸铁制动盘
城市轨道交通牵引传动系统	牵引逆变器		750V 直流供电牵引逆变器
			1500V 直流供电牵引逆变器
	辅助变流器		750V 直流供电辅助变流器
			1500V 直流供电辅助变流器
			750V 直流供电辅助变流器（包含充电机）
			1500V 直流供电辅助变流器（包含充电机）

产品名称（类别）	产品范围	单元名称
	充电机	供电网直接供电的充电机
		辅助变流器三相交流输出供电的充电机
		辅助变流器中间直流电路供电的充电机
	异步牵引电动机	异步牵引电动机
	车载直流高速断路器	车载直流高速断路器
城市轨道交通电动客车 列车控制与诊断系统	列车控制与诊断系统	列车控制与诊断系统
城市轨道交通车辆车门	电动客室侧门	塞拉门
		外挂密闭门
		外挂移门
		内藏移门
城市轨道交通 车辆车钩缓冲装置	地铁车辆车钩缓冲装置	自动车钩及缓冲装置
		半永久车钩及缓冲装置 （含永久车钩及缓冲装置）
城市轨道交通基于通信 的列车运行控制系统 （CBTC）	基于通信的列车运行控制系统 （CBTC）	各厂家型号（CBTC）
		各厂家互联互通型号（CBTC）
	列车自动监控系统（ATS）	各厂家型号（ATS）
		各厂家互联互通型号（ATS）
	列车自动运行系统（ATO）	各厂家型号（ATO）
		各厂家互联互通型号（ATO）
	列车自动防护系统（ATP）	各厂家型号（ATP）
		各厂家互联互通型号（ATP）
	计算机联锁系统（CI）	各厂家型号（CI）
		各厂家互联互通型号（CI）
城市轨道交通 全自动运行系统	城市轨道交通全自动运行系统	尚未完成规则制定工作

2 平台概述

2.1 平台简介

中国城市轨道交通认证信息平台（以下简称“平台”）由中国城市轨道交通协会根据国家发展改革委和国家认监委的相关要求建立并运营，是服务于城市轨道交通（以下简称“城轨”）装备产品认证（CURC）工作的专用平台。平台汇集了 CURC 认证的政策要求、行业资讯及其他专业信息，创建了获证信息、认证采信和运营状态信息交互共享系统，致力于为行业各相关方获取 CURC 认证信息提供便捷途径，为相关产品的采购应用提供参考。



2.2 平台信息分类

根据信息来源不同，平台信息分为展示类和交互类。

2.2.1 展示类信息由协会发布或转载，包括以下栏目：

2.2.1.1 组织机构：城轨装备认证技术委员会的组织架构与工作职责。

2.2.1.2 政策法规：国家相关主管部门发布的法律法规、通知公告。

2.2.1.3 行业动态：发布或转发与 CURC 认证工作相关的行业信息。

2.2.1.4 信息公告：中国城市轨道交通协会、认证技术委员会发布的有关信息。

2.2.1.5 知识分享：分享认证相关知识。

2.2.1.6 认证目录：国家认监委会同国家发展改革委发布的 CURC 认证目录。

2.2.1.7 产品认证规则：国家认监委依据认证目录发布的认证实施规则。

2.2.1.8 规则释义：对部分规则条款的解释。

2.2.1.9 技术标准：CURC 认证依据的标准列表和获取途径。

2.2.1.10 认证机构：获得 CURC 认证资质的机构列表。

2.2.1.11 认证流程：CURC 认证的一般工作流程。

2.2.1.12 信息上传说明（产品认证栏目内）：获证信息上传说明和常见问题。

2.2.1.13 采信公约：CURC 采信公约的内容和签署单位。

2.2.1.14 信息上传说明（认证采信栏目内）：采信信息上传说明和常见问题。

2.2.1.15 信息通报：对认证和采信过程中出现的问题进行通报。

2.2.1.16 投诉：可对认证和采信过程中出现的问题进行投诉。

2.2.2 交互类信息包括获证信息的上传与查询、认证采信和运营状态信息的上传与查询。获证信息由 CURC 认证机构上传，认证采信和运营状态信息由业主单位上传。

2.3 平台建立依据

2.3.1 《国家发展改革委 国家认监委关于开展城市轨道交通装备认证工作的通知》（发改产业〔2016〕2029）第九条要求：“中城协要切实发挥好行业协会的作用，加强行业自律，组织协会成员单位积极参与认证工作，促进技术标准制定和修订。**加强与城轨装备相关方的沟通交流，建立城轨装备产品认证信息交换和共享平台，共同推动认证结果的采信。加强对获证产品生产、使用情况的跟踪和评价，及时向有关部门反馈认证工作中存在的问题和对策建议。**”

2.3.2 《国家认证认可监督管理委员会 国家发展和改革委员会关于印发〈城市轨道交通装备认证实施意见〉及〈城市轨道交通装备产品认证第一批目录〉的通知》（国认证联〔2017〕142）中《城市轨道交通装备认证实施意见》第七项第十七条要求：“**城轨协会应加强对获证装备生产、使用情况的跟踪和评价，及时向有关部门反馈认证工作中存在问题和对策建议。**”

2.3.3 《国家认证认可监督管理委员会 国家发展和改革委员会关于印发〈城市轨道交通装备认证实施意见〉及〈城市轨道交通装备产品认证第一批目录〉的通知》（国认证联〔2017〕142）中《城市轨道交通装备认证实施意见》第七项第二十一条要求：“**城轨协会要积极引导城轨项目业主（含 PPP 项目单位）、建设单位、城轨装备制造企业等会员单位重视认证结果的采信，建立城轨装备认证信息交换和共享平台，共同推动认证结果的采信。**”

2.4 平台建立意义

2.4.1 是行业各相关方全面了解 CURC 认证工作的窗口，简化了查询途径，提升了搜索效率。

2.4.2 推动制造企业积极参与 CURC 认证工作，促进其提供符合标准要求的产品，并持续保证质量。

2.4.3 对获证产品生产、使用情况进行跟踪和评价，推动建立供应商质量信用评价体系。

2.4.4 有助于城轨项目业主、建设单位、城轨装备制造企业等将认证结果应用于供应商质量信用评价、招标投标采购、装备制造和工程建设监督、验收等环节，为相关工作提供依据。

3 平台进入方式

3.1 通过协会官网进入

由中国城市轨道交通协会首页（<http://www.camet.org.cn/>）点击导航栏的【城轨认证】进入。



3.2 通过平台域名进入

直接输入平台域名地址（<http://certification.camet.org.cn/>）进入。



4 获证信息查询

4.1 获证信息查询功能介绍

4.1.1 获证信息指由 CURC 认证机构提供的获证产品的具体信息。获证信息数据由各 CURC 认证机构按月上传，公众可自行查询获取。

4.1.2 查询获证信息可通过【认证证书号查询】和【规格型号查询】进入不同页面，因同一个认证证书号内可包含多个不同规格型号的产品，所以两个页面的显示内容略有差异。两个页面内均支持项下内容的关键词查询和信息筛选。

4.1.3 获证信息包括以下内容：认证证书号、单元名称、证书状态、认证依据的标准和技术要求、生产者（制造商）、生产者（制造商）注册地址、生产企业名称、生产企业实际地址、认证模式、规格型号、首次获证日期、证书发证日期、证书到期日期、软件版本、安全完整性的等级（SIL）、监督审核次数和认证机构标注的其他信息。

4.2 获证信息查询方法

4.2.1 获证信息查询入口

方法一：中国城市轨道交通认证信息平台（<http://certification.camet.org.cn/>）→【产品认证】→【获证信息查询】。

方法二：直接点击平台首页【获证信息查询】。



4.2.2 获证信息查询步骤

4.2.2.1 查询页面如下图所示，三个红框依次为查询方式选择栏、内容搜索栏和信息显示栏。

网站首页> 认证证书号查询

认证证书号查询

规格型号查询

查询方式选择栏

认证证书号

请输入认证证书号

认证机构

所有

单元名称

请输入单元名称

搜索

生产者(制造商)

请输入生产者(制造商)

内容搜索栏

认证证书号	单元名称	生产者 (制造商)	认证机构	操作	
认证证书号1-8	有效	各厂家互联互通型号 (CBTC)	中国铁路通信信号股份有限公司	认证机构1	查看详情
认证证书号1-6	有效	A型车	中车南京浦镇车辆有限公司	认证机构1	查看详情
认证证书号1-5	有效	1500V直流供电辅助逆变器 (包含充电机)	中车青岛四方车辆研究所有限公司	认证机构1	查看详情
认证证书号1-2	有效	制动控制装置	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证机构1	查看详情
认证证书号1-1	有效	合成闸瓦	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证机构1	查看详情

4.2.2.2 认证证书号查询

- (1) 在查询方式选择栏选择【认证证书号查询】;
- (2) 在内容搜索栏输入要查询的认证证书号，点击【搜索】;
- (3) 信息显示栏展示了主要获证信息，如需查看更多信息，点击操作栏的【查看详情】，如查询无结果，表明认证证书号输入错误或认证机构尚未上传所查询产品的获证信息;
- (4) 信息筛选：在内容搜索栏，除直接输入规格型号外，用户也可在其他栏目内输入相关内容，缩小搜索范围，筛选出想要获取的特定信息。如可在内容搜索栏的【生产者(制造商)】中输入企业名称，查看该企业获得 CURC 认证的情况。该功能支持关键字模糊查询，如想要查询“南京中车浦镇海泰制动设备有限公司”的获证情况，输入“海泰”二字即可。

网站首页> 认证证书号查询

认证证书号查询

规格型号查询

认证证书号

请输入认证证书号

认证机构

所有

单元名称

请输入单元名称

搜索

生产者(制造商)

海泰

认证证书号	单元名称	生产者 (制造商)	认证机构	操作	
认证证书号1-3	有效	螺杆空气压缩机组	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证机构1	查看详情
认证证书号1-2	有效	制动控制装置	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证机构1	查看详情
认证证书号1-1	有效	合成闸瓦	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证机构1	查看详情

4.2.2.3 规格型号查询

- (1) 在查询方式选择栏选择【规格型号查询】;
- (2) 在内容搜索栏输入要查询的规格型号, 点击【搜索】;
- (3) 信息显示栏展示了主要获证信息, 如需查看更多信息, 点击操作栏的【查看详情】, 如查询无结果, 表明该规格型号输入错误或产品尚未通过 CURC 认证或认证机构尚未上传包含该规格型号的获证信息;
- (4) 信息筛选: 在内容搜索栏, 除直接输入规格型号外, 用户也可在其他栏目内输入相关内容, 缩小搜索范围, 筛选出想要获取的特定信息。如可在内容搜索栏的【生产者(制造商)】中输入企业名称, 查看该企业获得 CURC 认证的情况。该功能支持关键字模糊查询, 如想要查询“南京中车浦镇海泰制动设备有限公司”的获证情况, 输入“海泰”二字即可。

网站首页> 规格型号查询

认证证书号查询

规格型号查询

规格型号

请输入规格型号

单元名称

请输入单元名称

认证证书号

请输入认证证书号

认证机构

所有

生产者(制造商)

海泰

搜索

规格型号	单元名称	认证证书号	认证机构	生产者 (制造商)	操作	
规格型号3-8	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	有效	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情
规格型号3-9	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	有效	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情
规格型号3-10	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	有效	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情
规格型号3-1	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	有效	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情
规格型号3-2	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	有效	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情

5 采信信息查询

5.1 采信信息查询功能介绍

5.1.1 采信信息指由业主单位提供的获证产品的采购和运营状态信息。采购信息按月上传，运营状态信息实时更新，信息公开，公众可自行查询获取。

5.1.2 根据产品颗粒度不同，可通过【规格型号查询】【单元名称查询】【产品范围查询】和【产品名称（类别）查询】进入不同页面查询采信信息，四个页面内均支持项下内容的关键词查询和信息筛选。四个页面展示方式略有不同，但数据库相通，最终的信息内容相同。

5.1.3 采信信息的内容包括三部分，具体如下：

5.1.3.1 获证信息（与采信信息数据库相通）：认证证书号、单元名称、证书状态、认证依据的标准和技术要求、生产者（制造商）、生产者（制造商）注册地址、生产企业名称、生产企业实际地址、认证模式、规格型号、首次获证日期、证书发证日期、证书到期日期、软件版本、安全完整性的等级（SIL）、监督审核次数和认证机构标注的其他信息。

5.1.3.2 采信信息：采信单位，供应商名称，生产者（制造商）名称，认证证书号，产品名称（类别），产品范围，单元名称，规格型号，应用项目，项目应用列数，应用数量，合同签署日期，交货日期，预计启用日期。

5.1.3.3 运营状态：主要包括产品发生故障的次数及故障造成的影响等信息。

网站首页> 运营状态

单元名称	螺杆空气压缩机组	生产者（制造商）	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证证书号	认证证书号1-3
应用项目	北京地铁2号线	应用数量（个/套/列）	60	正式启用日期	2020-07-16

内容	最后更新时间
产品启用后故障发生情况： 检修时故障 1 次；运营时发生故障但未影响运营 1 次； 运营时发生故障导致晚点 1 次，合计 1.2 小时； 运营时发生故障导致停运 2 次，合计 2.0 小时； 事故导致人员受伤 1 次；事故导致人员死亡 0 次；	2020-07-02

5.2 采信信息查询方法

5.2.1 采信信息查询入口

方法一：中国城市轨道交通认证信息平台（<http://certification.camet.org.cn/>）→【认证采信】→【采信信息查询】。

方法二：直接点击平台首页【采信信息查询】。



5.2.2 采信信息查询步骤

5.2.2.1 查询页面如下图所示，三个红框依次为查询方式选择栏、内容搜索栏和信息显示栏。

网站首页 > 规格型号查询

规格型号查询

单元名称查询

产品范围查询

产品名称(类别)查询

查询方式选择栏

规格型号

请输入规格型号

单元名称

请输入单元名称

生产者(制造商)

请输入生产者(制造商)

认证机构

所有

认证证书号

请输入认证证书号

应用项目

请输入项目名称

搜索

内容搜索栏

隐藏已停用的规格型号

规格型号	单元名称	认证证书号	认证机构	生产者(制造商)	应用项目	操作
规格型号9-1	制动控制装置	认证证书号1-9	认证机构1	北京纵横机电技术开发公司	北京地铁1号线	查看详情 / 运营状态
规格型号3-1	螺杆空气压缩机	认证证书号1-3	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁2号线	查看详情 / 运营状态
规格型号5-1	1500V直流供电辅助交流器(包含充电机)	认证证书号1-5	认证机构1	中车青岛四方车辆研究有限公司	北京地铁1号线	查看详情 / 运营状态
规格型号6-1	A型车	认证证书号1-6	认证机构1	中车南京浦镇车辆有限公司	北京地铁2号线	查看详情 / 运营状态
规格型号1-1	合成闸瓦	认证证书号1-1	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	上海地铁1号线	查看详情 / 运营状态

5.2.2.2 规格型号查询

★ 规格型号为最小查询维度，该查询方式可直接定位到产品的具体规格型号。

(1) 在查询方式选择栏选择【规格型号查询】；

(2) 在内容搜索栏输入要查询的规格型号，点击【搜索】；

(3) 信息显示栏展示了该规则型号产品的基本获证和采信信息，如需查看更多信息，点击操作栏的【查看详情】，如查询无结果，表明该规格型号产品尚未有业主单位采购或业主单位尚未上传该规格型号产品的采购信息；

(4) 点击操作栏的【运营状态】，可查看具体的运营状态信息；

(5) 信息筛选：在内容搜索栏，除直接输入规格型号外，用户也可在其他栏目内输入相关内容，缩小搜索范围，筛选出想要获取的特定信息。如可在内容搜索栏的【生产者(制造商)】中输入企业名称，查看该企业产品的业主采购和应用情况。该功能支持关键字模糊查询，如想要查询“南京中车浦镇海泰制动设备有限公司”的获证产品的采购和应用情况，输入“海泰”二字即可；如可在内容搜索栏的【应用项目】中输入“北京”，查看北京业主针对该规格型号产品的采购和应用情况；

规格型号查询

单元名称查询

产品范围查询

产品名称(类别)查询

规格型号

请输入规格型号

单元名称

请输入单元名称

生产者(制造商)

海泰

应用项目

北京

认证机构

所有

认证证书号

请输入认证证书号

搜索

隐藏已停用的规格型号

规格型号	单元名称	认证证书号	认证机构	生产者(制造商)	应用项目	操作
规格型号3-1	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁2号线	查看详情 / 运营状态
规格型号2-1	制动控制装置	认证证书号1-2	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁2号线	查看详情 / 运营状态
规格型号1-1	合成闸瓦	认证证书号1-1	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁2号线	查看详情 / 运营状态
规格型号3-1	螺杆空气压缩机组	认证证书号1-3	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁1号线	查看详情 / 运营状态
规格型号2-1	制动控制装置	认证证书号1-2	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁1号线	查看详情 / 运营状态
规格型号1-1	合成闸瓦	认证证书号1-1	认证机构1	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	北京地铁1号线	查看详情 / 运营状态

(6) 若项目应用列数和应用数量因产品新增采购或新旧替换等原因发生变化，系统 will 对此变化历史进行记录，并在详情页面底部以“变更记录”的形式展示，供用户查看参考。

变更记录

变更	项目应用列数 (列)	应用数量 (个/套/列)	更新日期
初始数据	30	60	2020-07-20
减少	10	20	2020-07-21
增加	20	40	2020-07-21

变更栏有初始数据、减少和增加三种状态。

初始数据：项目首次应用单元产品产生的采信数据或因替换产生的采信数据；

减少：因产品替换引起的项目应用列数和应用数量减少；

增加：因产品新增采购或替换引起的项目应用列数和应用数量增加。

5.2.2.3 单元名称查询

★ 单元是直接对应认证证书号的维度，一个单元项下可有多个规格型号的产品。

- (1) 在查询方式选择栏选择【单元名称查询】;
- (2) 在内容搜索栏输入要查询的单元名称，点击【搜索】;
- (3) 信息显示栏展示了该单元产品的基本获证和采信信息，如需查看更多信息，点击操作栏的【查看详情】，如查询无结果，表明该单元产品尚未有业主单位采购或业主单位尚未上传该单元产品的采购信息;
- (4) 点击操作栏的【运营状态】，可查看具体的运营状态信息;
- (5) 信息筛选：在内容搜索栏，除直接输入单元名称外，用户也可在其他栏目内输入相关内容，缩小搜索范围，筛选出想要获取的特定信息。如可在内容搜索栏的【生产者(制造商)】中输入企业名称，查看该企业产品的业主采购和应用情况。该功能支持关键字模糊查询，如想要查询“南京中车浦镇海泰制动设备有限公司”的获证产品的采购和应用情况，输入“海泰”二字即可；如可在内容搜索栏的【应用项目】中输入“北京”，查看北京业主针对该单元产品的采购和应用情况;

规格型号查询

单元名称查询

产品范围查询

产品名称(类别)查询

单元名称

请输入单元名称

生产者(制造商)

海泰

应用项目

北京

认证证书号

搜索

隐藏已停用的规格型号

单元名称	生产者 (制造商)	认证证书号	规格型号	应用项目	项目应用列数 (列)	操作
螺杆空气压缩机组	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证证书号1-3	规格型号3-1	北京地铁2号线	30	查看详情 / 运营状态
制动控制装置	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证证书号1-2	规格型号2-1	北京地铁2号线	30	查看详情 / 运营状态
合成闸瓦	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证证书号1-1	规格型号1-1	北京地铁2号线	30	查看详情 / 运营状态
螺杆空气压缩机组	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证证书号1-3	规格型号3-1	北京地铁1号线	30	查看详情 / 运营状态
制动控制装置	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	认证证书号1-2	规格型号2-1	北京地铁1号线	30	查看详情 / 运营状态

(6) 若项目应用列数和应用数量因产品新增采购或新旧替换等原因发生变化，系统 will 对此变化历史进行记录，并在详情页面底部以“变更记录”的形式展示，供用户查看参考。

变更记录

变更	项目应用列数 (列)	应用数量 (个/列)	更新日期
初始数据	30	60	2020-07-20
减少	10	20	2020-07-21
增加	20	40	2020-07-21

变更栏有初始数据、减少和增加三种状态。

初始数据：项目首次应用单元产品产生的采信数据或因替换产生的采信数据；

减少：因产品替换引起的项目应用列数和应用数量减少；

增加：因产品新增采购或替换引起的项目应用列数和应用数量增加。

5.2.2.4 产品范围查询

★ 产品范围是认证目录中对城轨装备系统项下的子系统或关键部件的叫法，产品范围按产品形式、用途可分为不同单元。

- (1) 在查询方式选择栏选择【产品范围查询】；
- (2) 在内容搜索栏输入要查询的产品范围名称，点击【搜索】；
- (3) 信息显示栏展示了该范围内产品的基本获证和采信信息，如需查看更多信息，点击操作栏的【查看详情】，如查询无结果，表明该范围内产品尚未有业主单位采购或业主单位尚未上传该范围内产品的采购信息；
- (4) 点击操作栏的【运营状态】，可查看具体的运营状态信息；
- (5) 信息筛选：在内容搜索栏，除直接输入产品范围名称外，用户也可在其他栏目内输入相关内容，缩小搜索范围，筛选出想要获取的特定信息。如可在内容搜索栏的【生产者（制造商）】中输入企业名称，查看该企业产品的业主采购和应用情况。该功能支持关键字模糊查询，如想要查询“南京中车浦镇海泰制动设备有限公司”的获证产品的采购和应用情况，输入“海泰”二字即可；如可在内容搜索栏的【应用项目】中输入“北京”，查看北京业主针对该范围产品的采购和应用情况；

规格型号查询

单元名称查询

产品范围查询

产品名称(类别)查询

产品范围

请输入产品范围

生产者(制造商)

海泰

应用项目

北京

搜索

隐藏已停用的规格型号

产品范围	生产者(制造商)	规格型号	应用项目	项目应用列数(列)	操作
空气压缩机	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号3-1	北京地铁2号线	30	查看详情 / 运营状态
制动控制装置	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号2-1	北京地铁2号线	30	查看详情 / 运营状态
合成闸瓦	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号1-1	北京地铁2号线	30	查看详情 / 运营状态
空气压缩机	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号3-1	北京地铁1号线	30	查看详情 / 运营状态
制动控制装置	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号2-1	北京地铁1号线	30	查看详情 / 运营状态

- (6) 若项目应用列数和应用数量因产品新增采购或新旧替换等原因发生变化，系统 will 对此变化历史进行记录，并在详情页面底部以“变更记录”的形式展示，供用户查看参考。

变更记录

变更	项目应用列数 (列)	应用数量 (个/套/列)	更新日期
初始数据	30	60	2020-07-20
减少	10	20	2020-07-21
增加	20	40	2020-07-21

变更栏有初始数据、减少和增加三种状态。

初始数据：项目首次应用单元产品产生的采信数据或因替换产生的采信数据；

减少：因产品替换引起的项目应用列数和应用数量减少；

增加：因产品新增采购或替换引起的项目应用列数和应用数量增加。

5.2.2.5 产品名称（类别）查询

★ 产品名称（类别）是认证目录中对城轨装备系统的叫法，产品名称（类别）项下为产品范围（子系统或关键部件），产品范围按产品形式、用途可分为不同单元。系统供应商集成若干获证的子系统或关键部件后，统一向业主单位投标供货。

（1）在查询方式选择栏选择【产品名称（类别）查询】：

（2）在内容搜索栏输入要查询的产品名称（类别），点击【搜索】：

（3）信息显示栏展示了该装备系统内产品的基本获证和采信信息，如需查看更多信息，点击操作栏的【查看详情】，如查询无结果，表明该装备系统内产品尚未有业主单位采购或业主单位尚未上传该装备系统内产品的采购信息；

（4）信息筛选：在内容搜索栏，除直接输入产品名称外，用户也可在其他栏目内输入相关内容，缩小搜索范围，筛选出想要获取的特定信息。如可在内容搜索栏的【供应商】中输入企业名称，查看该企业产品的业主采购和应用情况。该功能支持关键字模糊查询，如想要查询“南京中车浦镇海泰制动设备有限公司”的集成供货情况，输入“海泰”二字即可；如可在内容搜索栏的【应用项目】中输入“北京”，查看北京业主针对该类别产品的采购和应用情况；

规格型号查询 单元名称查询 产品范围查询 **产品名称(类别)查询**

产品名称(类别)

所有

供应商

海泰

应用项目

北京

搜索

隐藏已停用的规格型号

产品名称 (类别)	应用项目	项目应用列数 (列)	供应商	操作
城市轨道交通制动系统	北京地铁2号线	30	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情
城市轨道交通制动系统	北京地铁1号线	30	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	查看详情

(5) 产品名称（类别）查询页面展示了系统级的城轨装备信息，在【查询详情】页面，可通过选择【单元名称】【生产者（制造商）】【规格型号】进一步查询具体产品的单元和规格型号信息，点击采信信息的运营状态后方的【查看】，可查看对应的运营状态信息；

产品名称（类别）城市轨道交通制动系统

供应商南京中车浦镇海泰制动设备有限公司应用项目北京地铁2号线

单元名称合成闸瓦

生产者（制造商）南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

规格型号规格型号1-1

采信信息

认证证书号	认证证书号1-1	生产者（制造商）	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
采信单位	北京市地铁运营有限公司	项目应用列数（列）	30
应用数量（个/套/列）	60	交货日期	2020-07-20
预计启用日期	2020-07-20	合同签署日期	2020-07-20
产品正式启用日期	—	运营状态	查看

(6) 若项目应用列数和应用数量因产品新增采购或新旧替换等原因发生变化，系统 will 对此变化历史进行记录，并在详情页面底部以“变更记录”的形式展示，供用户查看参考。

变更记录

变更	项目应用列数（列）	应用数量（个/套/列）	更新日期
初始数据	30	60	2020-07-20
减少	10	20	2020-07-21
增加	20	40	2020-07-21

变更栏有初始数据、减少和增加三种状态。

初始数据：项目首次应用单元产品产生的采信数据或因替换产生的采信数据；

减少：因产品替换引起的项目应用列数和应用数量减少；

增加：因产品新增采购或替换引起的项目应用列数和应用数量增加。

6 获证信息上传

6.1 获证信息上传功能介绍

6.1.1 获证信息指由 CURC 认证机构提供的获得 CURC 认证证书的产品的具体信息。

6.1.2 获证信息是业主单位进行装备产品采购的基本依据，是建立供应商质量信用评价体系的基础数据。

6.1.3 具备产品获证信息是业主单位上传采信信息的前提，只有认证机构上传了产品的获证信息，业主单位方可上传该获证产品的采信信息。

6.1.4 为减轻 CURC 认证机构的工作量，平台数据库直接依据各机构上传到“全国认证认可信息公共服务平台”的《自愿性工业产品认证-证书数据表》的相关内容搭建，但为满足本平台需要，进行了少量适应性调整，调整内容见 6.2。

6.1.5 平台将公开《自愿性工业产品认证-证书数据表》中部分信息，其余信息仅作为备份，供相方管理方了解。对外公开内容为：认证证书号、产品名称及单元、证书状态、认证依据的标准和技术要求、生产者（制造商）、生产者（制造商）注册地址、生产企业名称、生产企业实际地址、认证模式、规格型号、首次获证日期、证书发证日期、证书到期日期、软件版本（新增内容）、安全完整性等级（SIL）（新增内容）。

6.2 获证信息上传说明

6.2.1 将当月上传到“全国认证认可信息公共服务平台”的《自愿性工业产品认证-证书数据表》进行适应性调整，具体内容如下：

6.2.1.1 删除表格中非 CURC 认证目录中的发证信息。

6.2.1.2 修改表格内容，如下：

（1）因业主单位应用产品的最小颗粒为“规格型号”，本平台为匹配业主单位的应用数据，获证产品的规格型号需单独显示，因此，请在表格的“13、规格型号”列填写单元产品包含的全部规格型号，填写的具体内容和格式如下：

（a）规格型号的填写格式为：“规格型号 1（补充信息）；规格型号 2（补充信息）；”，规格型号之间以分号分隔，其中括号和分号需为全角字符。

（b）补充信息的填写格式无特殊要求，但内部不能出现全角字符的括号和分号，以免系统读取信息错误，如无补充信息，括号可省略。

(c) 补充信息可参照以下格式填写：

格式：规格型号（说明，...，图号或软硬件配置基线：XX-XX-XX；说明，...，图号或软硬件配置基线：XX-XX-XX）；

样例：TFD-5（带停放缸，单闸瓦，图号：TKQ600-CU11-00-00；双闸瓦，图号：TKQ600-CU11-11-11）；

0
PRO_TYPE
13、规格型号
规格型号1（补充信息）；规格型号2（补充信息）； 规格型号3（补充信息）；规格型号4（补充信息）； 规格型号5（补充信息）；规格型号6（补充信息）；

(2) 为方便用户进行不同颗粒度产品的信息查询，表格“12、产品名称与单元”列请仅填写单元名称，且需按照本文第 5-6 页《城市轨道交通装备产品认证第一批目录（含单元）》中的第三列内容填写，以便系统读取数据。产品名称（类别）和产品范围将自动匹配；

(3) 如获证产品具备“软件版本”和“安全完整性等级（SIL）”等信息，请在表格最后自行增加两列补充信息（无需添加列标题）。如当月获证产品不具备相关信息，可不填写。填写方法如下图。

D	N	BE	BF	BG
CERT_NO	PRO_NAME	REMARK		
2、认证证书号	12、产品名称及单元	55、备注	软件版本	安全完整性等级（SIL）
VARCHAR2	VARCHAR2	VARCHAR2		
100	4000	4000		
1	1	0		
是	是	是		
认证证书号1-9	各厂家互联互通型号（CBTC）		V1.0	SIL4

6.2.1.3 除上述三项修改内容外，表格其他内容的填写规范与国家认监委发布的《认证机构自愿性工业产品认证信息报告规范》一致。

6.2.2 将修改完成的表格上传至平台，当月数据应于本月最后一个工作日结束前上传，最晚不迟于下月第二个工作日，上传步骤如下：

6.2.2.1 获证信息上传入口

方法一：中国城市轨道交通认证信息平台（<http://certification.camet.org.cn/>）→【产品认证】→【获证信息上传】。

方法二：直接在平台首页点击【获证与采信上传】。



6.2.2.2 进入用户登录页面，输入分配的用户号与登录密码，点击【登录】。



6.2.2.3 进入上传获证信息页面，点击【选择文件】，上传调整后的表格。



6.2.2.4 在查询审核状态页面查看已上传文件的审核状态，审核状态分为待审核、审核通过
和未通过三种。“待审核”指协会正在核查获证信息内容，审核在三个工作日内完成；“审核
通过”指获证信息审核通过，可被公众查询；“未通过”，可将鼠标移至后方的“？”，查看
原因。

网站首页 > 查询审核状态

我的信息

上传获证信息

查询审核状态

密码修改

安全退出

查询审核状态

认证机构1

认证证书号

请输入认证证书号

状态

所有

搜索

认证证书号	产品名称及单元	生产者 (制造商)	上传日期	审核状态	操作
认证证书号1-4	750V直流供电牵引逆变器	中车青岛四方车辆研究所有限公司	2020-07-20	待审核	查看详情
认证证书号1-3	螺杆空气压缩机组	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	2020-07-20	待审核	查看详情
认证证书号1-8	各厂家互联互通型号 (CBTC)	中国铁路通信信号股份有限公司	2020-07-20	审核通过	查看详情 / 信息补充
认证证书号1-7	金属橡胶弹簧 (一系)	中车南京浦镇车辆有限公司	2020-07-20	未通过 ?	查看详情
认证证书号1-6	A型车	中车南京浦镇车辆有限公司	2020-07-20	审核通过	查看详情 / 信息补充

6.2.3 填写补充信息。

6.2.3.1 补充信息是对产品获证信息的完善，包括产品的监督审核次数和其他认证机构认为
应该标注的信息，**可随时上传，随时修改。**

6.2.3.2 点击查询审核状态页面操作栏的【信息补充】，显示如下：

信息补充

1、已完成 次监督审核

2、其他需要标注的信息

注释：此处填写对认证产品的补充或特定说明，以减少产品的误用，内容不限。

取消

提交

6.3 获证信息上传人员

6.3.1 各 CURC 认证机构应指定专人负责信息上传工作。

6.3.2 首次登录成功后，点击【我的信息】，填写单位名称和上传人员信息，若上传人员变动，
应及时更新。

6.4 密码安全

6.4.1 首次登录成功后应及时在密码修改页面修改登录密码，并由信息上传人员妥善保管，切勿泄露。

6.4.2 如忘记密码或发现有他人盗用账号密码，请联系认证委秘书处。

7 采信信息上传

7.1 采信信息上传功能介绍

7.1.1 采信信息是业主单位上传的获证产品的采购和运营状态信息，需在 CURC 认证机构将产品获证信息上传至平台后，方可上传对应的采信信息。

7.1.2 采信信息上传的意义

7.1.2.1 公示采信信息是促进制造企业参与 CURC 认证工作且持续保证产品质量的有效手段。

7.1.2.2 采信信息是建立供应商质量信用评价体系的重要数据支撑，是业主单位装备采购的重要依据。

7.1.2.3 上传采信信息中的运营状态信息便于及时了解获证产品质量问题，并有针对性地采取相关措施解决问题，避免同类问题重复发生，避免问题产品持续投用，信息共建共享，有效保障行业整体运营安全。

★ 在实际装备产品采购过程中，业主单位一般直接面向系统级供货商采购，但 CURC 产品认证证书是颁发至单元级产品的，相应的产品采信信息也需落实到单元级别。如业主单位对单元产品的获证情况掌握得不够全面，可请系统级供货商协助提供相关资料或在线下协助填写相关表格内容，为保证信息的公信力，需由业主单位进行最终信息上传。

7.2 采信信息上传说明

7.2.1 采信信息上传分为三部分，采信表格上传、运营状态上传和采信信息更新。

7.2.1.1 采信表格上传：建议于次月 10 日前上传当月获证产品采购信息，若当月无新增采购信息，需点击【本月无信息上传】，具体操作方式和填写内容见 7.2.2。首次上传时可将现有的采信信息一次性上传。

7.2.1.2 运营状态上传：采信信息上传审核成功后可进行运营状态信息的填写，运营状态信息可随时更新，每 90 天至少更新一次，超过 100 天未更新的，平台管理员将人工催交，具体操作方式和填写内容见 7.2.3。

7.2.1.3 采信信息更新：若项目中已应用某单元产品，又增加了相同单元产品的应用，或项目中已应用某单元产品，对其全部或一部分替换时，需进行采信信息更新，具体操作方式见

7.2.4. 采信信息更新操作可随时进行。

7.2.2 采信信息上传的操作步骤

7.2.2.1 采信信息上传入口

方法一：中国城市轨道交通认证信息平台（<http://certification.camet.org.cn/>）→【认证采信】→【采信信息上传】。

方法二：直接在平台首页点击【获证与采信上传】。



7.2.2.2 进入用户登录页面，输入分配的用户名与登录密码，点击【登录】。



7.2.2.3 进入上传采信信息页面，点击【下载采信表格】。



7.2.2.4 表格下载完成后，先在线下填写获证产品的采购情况。采信表格中一行代表一条采信信息，需对应获证产品的规格型号填写，具体的填写内容与要求如下：

（1）采信信息使用 EXCEL 文件上传，填写单位不可变更 EXCEL 文件的格式（.xls）以及表格名称、表头、列的顺序和数据区内容，否则平台数据系统无法识别；

（2）所有单元格内不得含有空格或其他不可见字符，否则平台数据系统无法识别。

序号	填写项目	填表说明
1	采信单位	采信单位全称
2	供应商	指直接向业主单位投标的单元级或系统级产品的供应商 对于业主单位而言，同一系统级产品项下不同单元产品的生产者可能不同，但供应商相同
3	生产者 (制造商)	采购的获证产品的生产者（制造商），与认证证书保持一致
4	认证证书号	获证产品的认证证书号，与认证证书保持一致
5	产品名称 (类别)	在下拉菜单中选择对应选项
6	产品范围	在下拉菜单中选择对应选项
7	单元名称	在下拉菜单中选择对应选项
8	规格型号	采购的获证产品的规格型号，与认证证书保持一致
9	应用项目	应用项目的全称，使用阿拉伯数字表示线路号，如：南京 1 号线
10	项目应用列数	获证产品在项目中应用的车辆列数，单位：列（CBTC 系统请填写“/”）
11	应用数量	应用的获证产品数量，单位：个/套/列
12	合同签署日期	采购合同的签署日期，格式 YYYY-MM-DD，如：2020-08-08
13	交货日期	产品的交货日期，格式 YYYY-MM-DD，如：2020-08-08
14	预计启用日期	产品的预计启用日期（项目预计开通日期），格式 YYYY-MM-DD，如：2020-08-08

7.2.2.5 表格填写完成后点击【采信表格上传】→【选择文件】，进行文件上传。



7.2.2.6 在查询审核状态页面查看已上传文件的审核状态，审核状态分为待审核、审核通过 and 未通过三种。“待审核”指协会正在核查采信信息内容，审核在三个工作日内完成；“审核通过”指采信信息审核通过，可被公众查询；“未通过”，可将鼠标移至后方的“？”，查看原因。



★ 7.2.2.7 当月如无新增采购信息，在上传采信信息页面点击【采信表格上传】→【本月无信息上传】，以免平台管理员人工催交。



7.2.3 运营状态上传的操作步骤

7.2.3.1 在采信信息维护页面，点击操作栏的【运营状态】，进入运营状态上传页面。

网站首页 > 采信信息维护

我的信息

上传采信信息

查询审核状态

采信信息维护

密码修改

安全退出

采信信息维护

单位名称: 北京地铁

产品名称

单元名称

供应商

应用项目

搜索

产品名称 (类别)	单元名称	应用项目	供应商名称	规格型号	操作
城市轨道交通制动系统	螺杆空气压缩机组	北京地铁2号线	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号3-1	更新运营状态
城市轨道交通牵引传动系统	1500V直流供电辅助逆变器 (包含充电机)	北京地铁1号线	中车青岛四方车辆研究所有限公司	规格型号5-1	更新运营状态
城市轨道交通车辆	A型车	北京地铁2号线	中车南京浦镇车辆有限公司	规格型号6-1	更新运营状态
城市轨道交通牵引传动系统	750V直流供电牵引逆变器	北京地铁1号线	中车青岛四方车辆研究所有限公司	规格型号4-1	更新运营状态
城市轨道交通车辆	A型车	北京地铁1号线	中车南京浦镇车辆有限公司	规格型号6-1	更新运营状态

7.2.3.2 页面展示了运营状态记录，点击【填写运营状态】。

网站首页 > 填写运营状态 > 运营状态

我的信息

上传采信信息

查询审核状态

采信信息维护

密码修改

安全退出

单元名称: 螺杆空气压缩机组

生产者(制造商): 南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

认证证书: 认证证书号1-3

填写运营状态

应用项目: 北京地铁2号线

应用数量(个/套/列): 30

正式启用日期: 2020-07-16

内容	最后更新时间
产品启用后故障发生情况: 检修时故障 1 次; 运营时发生故障但未影响运营 1 次; 运营时发生故障导致晚点 1 次, 合计 1.2 小时; 运营时发生故障导致停运 2 次, 合计 2.0 小时; 事故导致人员伤亡 1 次; 事故导致人员死亡 0 次;	2020-07-02

7.2.3.3 若产品尚未启用，选择【否】，结束本次运营状态填写；如产品已启用，点击【是】，并填写启用时间。

运营状态

产品是否已正式启用: 否 ☐ 是 ☒

启用日期:

取消

下一步

7.2.3.4 如产品已启用，请根据实际应用情况填写运营状态信息，完成后点击【提交】，结束本次运营状态填写。运营状态填写页面默认显示历史数据（上次填写内容），用户在当前数据上进行累加修改，每项填写的数字需大于等于原有数据。

运营状态

3个月内无故障发生： ☐是 ☒否

检修时故障 次

运营时发生故障但未影响运营 次

运营时发生故障导致晚点 次， 合计 小时

运营时发生故障导致停运 次， 合计 小时

事故导致人员受伤 次

事故导致人员死亡 次

取消

提交

7.2.3.5 无论选择是或否，每次【提交】均视为一次运营信息更新，若运营状态信息超过 90 天未更新，操作栏【运营状态】后会显示更新提示标识，提示引导业主单位查看并填写运营状态，采信信息上传审核通过后即开始更新日期计数。



7.2.4 采信信息更新的操作步骤

7.2.4.1 新增同单元产品：项目中已应用某单元产品，若增加相同单元产品的应用，无论新增的单元是否与已应用的单元有相同的生产者、供应商和规格型号，均需通过采信表格上传，上传步骤同 **7.2.2**。

7.2.4.2 产品替换：项目中已应用某单元产品，若对其全部或部分替换，操作步骤如下：

（1）在采信信息维护页面，确定需替换的单元产品，点击操作栏的【更新】；

网站首页 > 采信信息维护

我的信息

上传采信信息

查询审核状态

采信信息维护

密码修改

安全退出

采信信息维护

单位名称: 北京地铁

产品名称

单元名称

供应商

应用项目

搜索

产品名称 (类别)	单元名称	应用项目	供应商名称	规格型号	操作
城市轨道交通制动系统	螺杆空气压缩机组	北京地铁2号线	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	规格型号3-1	更新 运营状态
城市轨道交通牵引传动系统	1500V直流供电辅助逆变器 (包含充电机)	北京地铁1号线	中车青岛四方车辆研究所有限公司	规格型号5-1	更新 运营状态
城市轨道交通车辆	A型车	北京地铁2号线	中车南京浦镇车辆有限公司	规格型号6-1	更新 运营状态
城市轨道交通牵引传动系统	750V直流供电牵引逆变器	北京地铁1号线	中车青岛四方车辆研究所有限公司	规格型号4-1	更新 运营状态
城市轨道交通车辆	A型车	北京地铁1号线	中车南京浦镇车辆有限公司	规格型号6-1	更新 运营状态

（2）更新页面展示了该单元产品的采信信息，点击下方的【更新】，弹出信息更新框；

网站首页 > 采信信息更新

我的信息

上传采信信息

查询审核状态

采信信息维护

密码修改

安全退出

当前信息

采信单位	北京市地铁运营有限公司	供应商	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司	生产者 (制造商)	南京中车浦镇海泰制动设备有限公司
认证证书号	认证证书号1-3	产品名称	城市轨道交通制动系统	产品范围	空气压缩机
单元名称	螺杆空气压缩机组	规格型号	规格型号3-1	应用项目	北京地铁2号线
项目应用列数 (列)	30	应用数量 (个/套/列)	60	合同签订日期	2020-07-20
交货日期:	2020-07-20	预计启用日期:	2020-07-20		

更新

(3) 在更新框中填写替换产品的采购信息和更新原因后点击【提交】，完成更新操作；

更新采信信息

采信单位北京市地铁运营有限公司应用项目北京地铁2号线

产品名称城市轨道交通制动系统产品范围空气压缩机

单元名称螺杆空气压缩机组

-----请填写以下内容-----

供应商**表示必填项

认证证书号*

规格型号*

生产者(制造商)名称*

项目应用列数*1

应用数量*1

预计启用日期*

年/月/日

合同签署日期

年/月/日

交货日期

年/月/日

更新原因*

请填写更新原因

取消

提交

(4) 在查询审核状态页面查看更新信息的审核状态。

7.3 采信信息上传人员

7.3.1 业主单位应指定专人负责信息上传工作。

7.3.2 首次登录成功后，点击【我的信息】，填写单位名称和上传人员信息，若上传人员变动，应及时更新。

7.4 密码安全

7.4.1 首次登录成功后应及时在密码修改页面修改登录密码，并由信息上传人员妥善保管，切勿泄露。

7.4.2 如忘记密码或发现有他人盗用账号密码，请联系认证委秘书处。

33

中国城市轨道交通协会

地址：北京市西城区莲花池东路甲五号院 1 号楼白云时代大厦 A 座 19 层

电话：010-83935763

邮箱：rzw@camet.org.cn

网址：www.camet.org.cn

